

# ADE

## Nawilżacz powietrza na USB



### **Instrukcja obsługi**

HM 1800-1 | 1800-2



# Szanowny Kliencie!

Zakupiony wysokiej jakości produkt marki ADE łączy w sobie inteligentne funkcje z wyjątkową stylistyką. Ten nawilżacz powietrza jest praktycznym towarzyszem dla zapewnienia świeżego powietrza otoczenia.

Wieloletnie doświadczenie marki ADE gwarantuje wysoki standard techniczny oraz sprawdzoną jakość.

Życzymy przyjemności cieszenia się komfortową jakością powietrza!

Zespół ADE

# Informacje ogólne

---

## O instrukcji



Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis bezpiecznej obsługi i pielęgnacji artykułu. Instrukcję obsługi należy przechowywać w celu jej późniejszego wykorzystania.

Jeżeli produkt będzie przekazywany innej osobie, należy przekazać również tę instrukcję. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

## Objaśnienie znaków



Ten symbol w połączeniu ze słowem **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed poważnymi obrażeniami ciała.



Ten symbol w połączeniu ze słowem **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała średniego i lekkiego stopnia.



Ten symbol w połączeniu ze słowem **WSKAZÓWKA** ostrzega przed stratami materialnymi.



Ten symbol oznacza dodatkowe informacje i ogólne wskazówki.

## Zawartość dostawy

---

- Nawilżacz powietrza na USB
- Przewód przyłączeniowy USB
- Samochodowy adapter przyłączeniowy
- Instrukcja obsługi
- Wymienny bawełniany pręcik

# Spis treści

---

Informacje ogólne .....	3
Zawartość dostawy .....	4
Zastosowanie.....	6
Bezpieczeństwo.....	6
W skrócie .....	10
Uruchamianie .....	12
Użytkowanie .....	14
Czyszczenie .....	15
Konserwacja.....	15
Usterki i ich usuwanie.....	17
Dane techniczne.....	18
Gwarancja .....	19
Deklaracja zgodności .....	20
Utylizacja.....	20

# Zastosowanie

---

Niniejszy nawilżacz powietrza służy do poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie jego wilgotności na skutek rozpylania wody. Jest on przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego w suchych pomieszczeniach.

Nawilżacz powietrza nie może być używany jako inhalator.

# Bezpieczeństwo

---

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku do lat 8 oraz przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, bądź którym brakuje doświadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy są nadzorowane lub przeszły przeszkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją wynikające z tego niebezpieczeństwa.

- Dzieci nie mogą bawić się produktem.
- Dzieci nie mogą czyścić ani serwisować urządzenia, chyba że mają 8 lat lub więcej i są nadzorowane.

## **NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci**

- Dzieci należy trzymać z dala od opakowania i drobnych elementów. Połknięcie grozi uduszeniem.

## **OSTROŻNIE — straty materialne**

- Należy chronić nawilżacz powietrza przed silnymi uderzeniami, wibracjami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym oraz zabrudzeniem i dużą wilgotnością.
- Nie dokonywać zmian w produkcie. Naprawy należy przeprowadzać w wykwalifikowanym serwisie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
- Nawilżacz powietrza jest wypełniony wodą. Jednakże samego urządzenia, kabla USB oraz samochodowego adaptera przyłączeniowego

nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach.

- Nawilżacz powietrza należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną wodą pitną. Nie używać wody destylowanej i nie dodawać żadnych aromatów na bazie oleju ani substancji zapachowych.
- Podczas eksploatacji może dochodzić w obrębie nawilżacza powietrza do rozpylania wody lub tworzenia się osadów. W razie potrzeby należy podłożyć odpowiednią podkładkę pod urządzeniem.
- Nie stawiać nawilżacza powietrza na gorących powierzchniach oraz w pobliżu urządzeń elektrycznych i delikatnych przedmiotów.
- Nie stawiać nawilżacza powietrza bezpośrednio pod regałem ani wiszącą szafką.
- Nie używać do czyszczenia żrących środków chemicznych, środków do szorowania, twardych gąbek itp.



## **Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa w przypadku używania w samochodzie**

- Nie wolno podłączać i obsługiwać nawilżacza powietrza w czasie aktywnego uczestniczenia w ruchu drogowym i przykładowo prowadzenia pojazdu. Niebezpieczeństwo spowodowania wypadku!
- Nawilżacz powietrza i kabel nie mogą stanowić zagrożenia dla kierowcy oraz pasażerów. Należy je zawsze przechowywać i pewnie mocować w taki sposób, aby przykładowo podczas nagłego hamowania nie istniało niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych przemieszczaniem się elementów urządzenia. Podczas jazdy wszystkie podzespoły pojazdu (pedały, kierownica, itd.) muszą być swobodnie dostępne i musi być zagwarantowana swoboda ich obsługi przez kierowcę.
- Jeśli akumulator samochodowy jest już bardzo stary i słaby, nie należy korzystać z nawilżacza powietrza przy wyłączonym silniku. W przeciwnym razie może zdarzyć się, że nie uda się uruchomić silnika pojazdu.


# W skrócie

---



- 1 Otwór rozpylacza
- 2 Włącznik/wyłącznik i przycisk funkcyjny z funkcją nawilżania
- 3 Pokrywa urządzenia
- 4 Podstawa urządzenia ze zbiornikiem

## Pokrywa urządzenia



- 5 Gniazdo przyłączeniowe (mini USB)
  - 6 Plastikowa nakrętka z bawełnianym pręcikiem (wewnątrz)
  - 7 Otwory doprowadzające wodę
- Bez Rysunku:

- Przewód przyłączeniowy USB
- Samochodowy adapter przyłączeniowy
- Wymienny bawełniany pręcik

# Uruchamianie

---

## Napełnić wodą

1. W razie konieczności: Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
2. Stabilnie trzymać podstawę nawilżacza i zdjąć pokrywę obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Napełnić dolną część nawilżacza czystą, zimną wodą pitną. Nie przepelniać pojemnika i stosować się do oznaczenia maksymalnego poziomu. Pojemność: ok. 160 ml.
4. Ponownie nałożyć pokrywę nawilżacza i obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zatrzaśnięcia.

## Tworzenie połączenia elektrycznego

1. Końcówkę z małą wtyczką (mini USB) kabla przyłączeniowego USB włożyć do gniazda nawilżacza.

2. Drugą końcówkę kabla przyłączeniowego USB włożyć do gniazda USB ładowarki lub komputera. Możliwe jest także podłączenie do powerbanku.

Należy pamiętać:

- Zawsze używać urządzenie ustawione w pozycji pionowej.
- Rozpylanie napełnionej wody odbywa się za pomocą wibracji o wysokiej częstotliwości.
- W celu podłączenia w samochodzie do zapalniczki („samochodowa wtyczka napięciowa”), używać załączonego adaptera przyłączeniowego.
- Nawilżacz powietrza można także podłączyć za pomocą wielu powszechnie dostępnych na rynku ładowarek do smartfona. Przestrzegać parametrów z punktu „Dane techniczne”.

# Użytkowanie

---



## NIEBEZPIECZEŃSTWO obrażeń

- Podczas używania w samochodzie należy przestrzegać rozdziału „Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa w przypadku używania w samochodzie”.



Podczas pierwszego użycia i po wymianie bawełnianego pręcika: Po napełnieniu wodą należy odczekać kilka minut, zanim zostanie uruchomione urządzenie. Bawełniany pręcik musi najpierw nasączyć się wodą.

Ponowne naciśnięcie włącznika/wyłącznika i przycisku funkcyjnego pozwala ustawić odpowiednią funkcję. Przycisk świeci się zgodnie z poniższym:

- Niebieski: Tryb ciągły
- Czerwony: Odstępy 10 sekundowe
- Brak podświetlenia: Nawilżacz powietrza jest wyłączony.

Czas pracy przy pełnym zbiorniku wynosi:

- Praca ciągła: ok. 6 godzin
- Odstępy 10 sekundowe: ok. 10 godzin

Należy pamiętać:

- Jeśli urządzenie się nagle wyłączy, zbiornik jest pusty, patrz rozdział „Napełnianie wodą”.
- Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.

## Czyszczenie

---


- W razie potrzeby przetrzeć delikatnie wilgotną ściereczką nawilżacz powietrza i otwór rozpylacza. **Nie zanurzać urządzenia, kabla i adaptera w wodzie ani innych cieczach. Nie dopuścić do kontaktu otworu rozpylacza z ostrymi przedmiotami.**

## Konserwacja

---

Po 30 dniach lub 30-krotnym użyciu (w zależności od stanu faktycznego):

1. Odłączyć nawilżacz powietrza od zasilania elektrycznego.
2. Zdjąć pokrywę urządzenia.
3. Opróżnić zbiornik i wytrzeć do czysta.



4. Obracać plastikową nakrętkę delikatnie w lewo i w prawo i wyjąć do dołu. Jeśli wypadnie sprężyna: Należy ją ponownie nałożyć do wgłębienia w plastikowej nakrętkce.



5. Sprawdzić stan montowanego pręcika z bawełny.



W zależności od stanu należy wymienić pręcik na dostarczony wymienny pręcik z bawełny po upływie ok. 6 miesięcy. W przypadku dobrego stanu (w zależności od jakości używanej wody), można także używać bawełnianego pręcika przez dłuższy czas.

6. Otwory doprowadzające wodę należy czyścić za pomocą miękkiej ściereczki i w razie potrzeby usunąć cząsteczki zanieczyszczeń.
7. Ponownie nałożyć plastikową nakrętkę i odpowiednio dokręcić.
8. Napełnić wodą i ponownie zmontować nawilżacz powietrza.

## Usterki i ich usuwanie

---

**Nawilżacz powietrza nie pracuje (włącznik/ wyłącznik oraz przycisk funkcyjny nie świeci).**

- Sprawdzić połączenie elektryczne.

**Nawilżacz powietrza krótko pracuje i po chwili ponownie się wyłącza.**

- Sprawdzić zawartość zbiornika.

**Nawilżacz powietrza nie pracuje, chociaż włącznik/wyłącznik oraz przycisk funkcyjny świeci.**

- Sprawdzić czy nie jest zablokowany otwór rozpylacza i w razie potrzeby go oczyścić.
- Sprawdzić czy nie są zablokowane otwory doprowadzające wodę i w razie potrzeby je oczyścić.

## **Dane techniczne**

---

Model:	HM 1800-1 (biały) HM 1800-2 (czarny)
USB:	5 V
Moc:	2 W
Ładowarka samochodowa:	Moc wejściowa: 12–24 V Moc wyjściowa: 5 V

Pojemność zbiornika:	ok. 160 ml
Dystrybutor (nie adres serwisu):	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Hamburg, Niemcy

Nasze produkty są stale rozwijane i usprawniane. Z tego powodu zawsze możliwe są zmiany w wyglądzie i zmiany techniczne.

## **Gwarancja**

---

Firma Waagen-Schmitt GmbH gwarantuje przez 2 lata od daty zakupu bezpłatne usuwanie braków z tytułu błędów materiałowych lub produkcyjnych w drodze naprawy lub wymiany.

W przypadku korzystania z gwarancji prosimy o zwrócenie sprzedawcy artykułu wraz z dowodem zakupu (podając również powód reklamacji).

# Deklaracja zgodności

---

Firma Waagen-Schmitt GmbH deklaruje niniejszym, że nawilżacz powietrza na USB jest zgodna z dyrektywami UE 2014/30/UE i 2011/65/UE.

Deklaracja traci ważność, jeżeli w przedmiocie dokonano zmian, które nie zostały z nami uzgodnione.

Hamburg, październik 2018  
Waagen-Schmitt GmbH  
Hammer Steindamm 27-29  
22089 Hamburg, Niemcy



## Utylizacja

---

### Utylizacja opakowania



Opakowanie należy utylizować zgodnie z jego rodzajem. Tektura i karton powinny trafić do pojemnika na papier, folia do pojemnika na surowce wtórne.

## Utylizacja produktu

Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.



### **Urządzeń nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi**

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy przekazać do odpowiedniej utylizacji.

Surowce wtórne znajdujące się w urządzeniu zostaną przekazane do recyklingu, co zmniejszy zanieczyszczenie środowiska. Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub do punktu zbiórki surowców wtórnych. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego zakładu utylizacji lub administracji gminy.





